



OUTBACK 4x4

Cechy standardowe

- Napęd 4x4
- Prędkość do 10 km/h
- 4 wysokowydajne silniki 4-biegunowe
- Inteligentna kontrola trakcji (STC)
- Zawieszenie klasy motoryzacyjnej SRS (Smooth Ride Suspension)
- 4x 15" koła napędowe pompowane
- Elektronika Q-Logic 3
- Bluetooth
- System siedziska Tru-Balance 3
- Podnoszone podłokietniki Flip-up
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: _____
Nr zamówienia: _____
Imię i nazwisko: _____

Dane do FV
Nazwa firmy: _____
Ulica: _____
Miasto: _____
NIP: _____
Tel.: _____
Email: _____


Dane do dostawy
jak na FV
Ulica: _____
Miasto: _____
Tel.: _____



Cena podstawowa: 74 900 PLN

2. POMIAR

Waga _____ A. Szer. barków _____ D. Wys. całkowita _____ G. Gł. siedziska _____
Wzrost _____ B. Szer. kl. piers. _____ E. Wys. do barków _____ H. Dł. goleni _____
C. Szer. bioder _____ F. Wys. do łopatek _____ I. Wys. do łokcia _____



3. KOLOR

Black Camo	Bez	opłat
White Camo	Bez	opłat
Dessert Camo	Bez	opłat
Tan Matte	Bez	opłat
Cadet Matte	Bez	opłat



Black Camo White Camo Dessert Camo Tan Matte Cadet Matte

4. OŚWIETLENIE

Wbudowany w bazę pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	S t a n d a r d
Brak	Bez opłat

5. SILNIKI

8 km/h	S t a n d a r d
10 km/h	2000 PLN

6. BATERIE

6.1 Baterie

No Brak	Bez	opłat
100 Ah, AGM (zestaw)	3500	PLN

6.2 Ładowarka

Brak	Bez	opłat
Ładowarka 8 Amp	1400	PLN

7. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

7.1 Joystick

Q-Logic Joystick	Standard
Q-Logic 3e	Bez opłat

7.2 Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom Handle (7.1)	400	PLN
Chin Cup (7.2)	400	PLN
T-Bar (7.3)	400	PLN
Medium Ball Handle (7.4)	400	PLN
Soft Ball Handle (7.5)	400	PLN
Extended I-Handle (7.6)	400	PLN
Bodypoint 3" Goal Post Handle (7.7)	570	PLN



7.3 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard
Strona: Lewa	
Prawa	
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	800 PLN
Strona: Lewa	
Prawa	

7.4 Elektronika

Q-Logic - Enhanced display	7150	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - toggle button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - flat button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna	2600	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick <i>Do samodzielnego montażu</i>	2600	PLN
Q-Logic - 4 Function push button <i>Tylko z podłokietnikami Flip-up</i>	1300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)	2600	PLN
Mounted: W skrzynce elektronicznej		
Na oparciu		
Q-Logic - IR blaster (przełącznik IR) <i>Montowany do Joysticka</i>	200	PLN
Q-Logic - Ładowarka USB <i>Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka</i>	800	PLN

8. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 3

8.1 Siedzisko

Elektrycznie przechyłane: TILT 50°	6300	PLN
Elektrycznie podnoszone i przechyłane: LIFT 25.4 cm + TILT 50°	12000	PLN

8.2 Oparcie

Statyczne	Standard	
Elektrycznie odchylane (biomechaniczne)	5000	PLN

9. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

Power Lift/Tilt	508 mm (Low)	533 mm (Middle)	559 mm (High)
-----------------	--------------	-----------------	---------------

10. ROZMIAR SIEDZISKA

Szerokość siedziska

Kategoria 1	Kategoria 2
406 mm	508 mm
432 mm	533 mm
457 mm	559 mm
483 mm	
508 mm	

Głębokość siedziska

Kategoria 1	Kategoria 2
406 mm	508 mm
432 mm	533 mm
457 mm	559 mm
483 mm	
508 mm	

11. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak	-
Standardowa poduszka Sirite	Standard
Stealth Simplicity G	szer.: 254 - 508 mm (10" - 20") 500 PLN
Stealth Simplicity G	szer.: 559 - 610 mm (22" - 24") 800 PLN
Pro Standard	szer.: 381 - 559 mm (16" - 22") 1600 PLN
Pro Comfort	szer.: 381 - 559 mm (16" - 22") 1600 PLN
Stealth Glacial SP	szer.: 406 - 508 mm (16" - 20") 1500 PLN
Stealth Glacial SP	szer.: 559 mm (22") 1900 PLN
Stealth Zen SP	szer.: 254 - 533 mm (10" - 21") 1400 PLN
Stealth Zen SP	szer.: 559 - 610 mm (22" - 24") 1900 PLN
Stealth Premiere P	szer.: 355 - 508 mm (16" - 20") 1500 PLN
Stealth Premiere P	szer.: 559 mm (22") 2100 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer.: 355 - 533 mm (14" - 21") 1800 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer.: 559 mm (22") 2200 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer.: 381 - 508 mm (16" - 20") 1800 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer.: 559 mm (22") 2200 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer.: 381 - 508 mm (16" - 20") 1900 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer.: 559 mm (22") 2400 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer.: 381 - 508 mm (16" - 20") 2100 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer.: 559 mm (22") 2500 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer.: 381 - 508 mm (16" - 20") 2200 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer.: 559 mm (22") 2600 PLN
Stealth Solution SPP	szer.: 254 - 508 mm (10" - 20") 1700 PLN
Stealth Solution SPP	szer.: 559 - 610 mm (22" - 24") 1900 PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	szer.: 355 - 508 mm (14" - 20") 2000 PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	szer.: 559 - 610 mm (22" - 24") 2400 PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	szer.: 254 - 508 mm (10" - 20") 2000 PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	szer.: 559 - 610 mm (22" - 24") 2300 PLN

12. ROZMIAR OPARCIA

		SZEROKOŚĆ OPARCIA								
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OPARCIA		305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
	432mm	✓								
	457mm	✓								
	483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	686mm					✓		✓		
711mm					✓		✓			

12.1 Szerokość oparcia

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

12.2 Całkowita wysokość oparcia

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (25")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

13. OPCJE OPARCIA

Poduszka TRU-Comfort 305 - 508 mm	Standard
Poduszka TRU-Comfort 559 - 601 mm	Bez opłat
Brak płyty oparcia/poduszki	Bez opłat
Zestaw montażowy dla innych rodzajów oparc	1600 PLN
Q-BACK 2.0 Active contour	2600 PLN
Q-BACK 2.0 Deep contour	2900 PLN
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	3200 PLN

14. PODŁOKIETNIKI

14.1 Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

Standard

a. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm 279 mm 330 mm

254 mm 305 mm 356 mm

b. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm 279 mm 330 mm

254 mm 305 mm 356 mm

c. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

Krótki - 254 mm lewy Bez opłat

Krótki - 254 mm prawy Bez opłat

Średni - 356 mm lewy Standard

Średni - 356 mm prawy Standard

Długi - 432 mm lewy Bez opłat

Długi - 432 mm prawy Bez opłat

d. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, długie (356mm), lewy i prawy 1200 PLN

Falcon gel, krótkie (254mm), lewy i prawy 800 PLN

e. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów 50 PLN

f. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników 1000 PLN



14.2 Opcjonalne podłokietniki


Dwusłupkowe, odchylane, regulowane na wysokość, zdejmowane, tapicerka "waterfall" 3200 PLN

Podłokietniki Heavy Duty (wzmacniane)


2800 PLN

Wysokość: 203 - 305 mm

Wysokość: 254 - 356 mm



Heavy duty drop in armrest



Two post armrest

15. ZAGŁÓWKI

Kompatybilność z zagłówkami Stealth Products

Brak	Standard
Stealth 6" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 8" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 10" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Gniazdo montażowe zagłówek "Quick Release" *minimalna wys. płyty oparcia 17"	270 PLN

16. PAS BIODROWY

Kompatybilność z pasami Stealth Products

1270 mm lap belt	Standard
Zwijany pas bezpieczeństwa	700 PLN

17. PODNÓŻKI

17.1 Długość podnóżków

Długość podnóżków: _____ mm
(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

Wybierz jeden typ podnóżków.


17.2 Centralna platforma

a. Rodzaj platformy

Centralna platforma z manualnym siłownikiem	Standard
Statyczna wzmacniana platforma (heavy duty)	2150 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno (1 siłownik) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356mm (14")	8700 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno i na długość (2 siłowniki) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356mm (14")	10250 PLN

b. Regulacja na długość i płyty platformy

- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)



c. Peloty podudzi

Średnie


Duże

d. Akcesoria

Zestaw poszerzeń dla płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Zestaw poszerzeń dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
Zestaw poszerzeń "Bell shaped" dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
152 mm (6") boczne krawędzie (para) <i>Niedostępne z poszerzeniami płyt: 203 mm (8")</i>	200	PLN
Ośłona pelot podudzi (Dartex) (para)	400	PLN
Odbojniki (para)	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN

17.3 Podnóżki dzielone 70° statyczne

70° odchylane podnóżki (A)	Bez	opłat
----------------------------	-----	-------



a. Długość podnóżków

278 - 330 mm

278 - 419 mm

330 - 419 mm

393 - 495 mm

b. Płyty podnóżków

Extruded (wyłaczane) 184 x 152 mm

Extruded (wyłaczane) 215 x 152 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 127 x 203 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 203 x 280 mm

17.4 Podnóżki dzielone z regulacją kąta

Manualnie podnoszone podnóżki <i>Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty</i>	2400	PLN
---	------	-----

Elektrycznie podnoszone podnóżki <i>Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty</i>	7500	PLN
--	------	-----

a. Długość podnóżków

Standardowa cz. górna i dolna
290 - 430 mm

Długa cz. górna i dolna
370 - 560 mm

b. Płyty podnóżków

105 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 305 - 356 mm (12" - 14")

124 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 356 - 406 mm (14 - 16")

148 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 406 mm (16") i większej

18. AKCESORIA

Uchwyt na laskę/kule <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	350	PLN
Lusterko wsteczne	120	PLN
Odchylany stolik, przezroczysty (18.1)	2400	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (18.2) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	450	PLN
Osłona odzieży (para)	850	PLN
System nawadniania (butelka+rurka) (18.3) <i>*wymagana belka akcesoryjna**</i>	1000	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste (18.4)	500	PLN
Uchwyty transferowe (para) (18.5)	1100	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk (18.6)	200	PLN
Zestaw odbłasków	100	PLN
Uchwyty na plecak (para)	150	PLN
Uchwyt na telefon (18.7)	350	PLN
Uchwyt na tablet	1700	PLN
Półka na respirator (18.8) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1200	PLN
Rączki do pchania (para) (18.9)	300	PLN
Belka akcesoryjna	600	PLN
Kamera cofania	2000	PLN
Montaż: do joysticka	Bez	opłat
Montaż: gięte ramię "gooseneck"	Bez	opłat

