



## R-TRAK TRU-BALANCE 3

### Cechy standardowe

- Napęd na tylną oś
- Prędkość do 10 km/h
- 14" koła napędowe
- 9" koła samonastawne
- Zawieszenie klasy motoryzacyjnej (SRS)
- Bluetooth
- Siedzisko Tru-Balance 3
- Odchylane podłokietniki Flip-up
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

### 1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: \_\_\_\_\_  
Nr zamówienia: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

#### Dane do FV

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_  
Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
NIP: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

#### Dane do dostawy

*jak na FV*


Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_



**Cena podstawowa: 39 500 PLN**

### 2. POMIAR

Waga \_\_\_\_\_ A. Szer. barków \_\_\_\_\_ D. Wys. całkowita \_\_\_\_\_ G. Gł. siedziska \_\_\_\_\_  
Wzrost \_\_\_\_\_ B. Szer. kl. piers. \_\_\_\_\_ E. Wys. barków \_\_\_\_\_ H. Dł. goleni \_\_\_\_\_  
C. Szer. bioder \_\_\_\_\_ F. Wys. do łopatek \_\_\_\_\_ I. Wys. do łokcia \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

### 3. KOLOR

#### 3.1 Kolory standardowe

	Red Corvette	Bez opłat
	Electric Blue	Bez opłat
	Back in Black	Bez opłat
	Green Machine	Bez opłat

#### 3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

	Night Train	500	PLN
	Grey Street	500	PLN
	Deep Purple	500	PLN
	Evolution Orange	500	PLN
	Blue Jean	500	PLN
	Lemon Crush	500	PLN
	Military Green	500	PLN

### 4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)  
W kolorze bazy  
Inny:

Standard  
Bez opłat  
Bez opłat

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic)

Czarny (matowy)  
W kolorze bazy  
Inny:

Standard  
Bez opłat  
Bez opłat



### 5. OŚWIETLENIE

Brak	Standard
Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	2400 PLN
Diody LED na błotnikach	600 PLN

### 6. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Tak  
Nie

### 7. SILNIKI

6,4 km/h	Bez opłat
10 km/h (2-biegunowe)	Standard
11,3 km/h (4-biegunowe)	4800 PLN

## 8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane	Standard
3" x 14" pełne (flat-free)	1000 PLN
4" x 14" pompowane (szerokie, o wysokim profilu)	1900 PLN
4" x 14" pełne (flat-free) (szerokie, o wysokim profilu)	2600 PLN

## 9. KOŁA SAMONASTAWNE

9" pełne (flat-free)	Standard
----------------------	----------

## 10. BATERIE

### 10.1 Baterie

Brak	Bez opłat
75 Ah, AGM (zestaw)	3000 PLN

### 10.2 Ładowarka

Brak	Bez opłat
Ładowarka 8 Amp	1300 PLN

## 11. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

### 11.1 Joystick

Q-Logic Joystick	Standard
Q-Logic 3e Joystick	Bez opłat
R-net	900 PLN

### 11.2 Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom Handle (11.1)	350	PLN
Chin Cup (11.2)	350	PLN
T-Bar (11.3)	350	PLN
Medium Ball Handle (11.4)	350	PLN
Soft Ball Handle (11.5)	350	PLN
Extended I-Handle (11.6)	350	PLN
Bodypoint 3" Goal Post Handle (11.7)	550	PLN



### 11.3 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard	
Strona: Lewa Prawa		
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	750	PLN
Strona: Lewa Prawa		

### 11.4 Elektronika

Q-Logic - Enhanced display	6700	PLN
Strona: Lewa Prawa		
Q-Logic - iAccess - toggle button	2200	PLN
Strona: Lewa Prawa		
Q-Logic - iAccess - flat button	2200	PLN
Strona: Lewa Prawa		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna	2400	PLN
Strona: Lewa Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick <i>Do samodzielnego montażu</i>	2400	PLN
Q-Logic - 4 Function push button <i>Tylko z podłokietnikami Flip-up</i>	1200	PLN
Strona: Lewa Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)	2450	PLN
Montaż: W skrzynce elektronicznej Na oparciu		
Q-Logic - IR blaster (przełącznik IR) <i>Montowany do Joysticka</i>	200	PLN
Q-Logic - Ładowarka USB <i>Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka</i>	750	PLN

## 12. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 3

### 12.1 Siedzisko

Statyczne	Standard	
Elektrycznie przechyłane: TILT 50°	5900	PLN
Elektrycznie podnoszone i przechyłane: LIFT 25.4 cm + TILT 50°	11500	PLN

### 12.2 Oparcie

Statyczne (z siłownikiem manualnym)	Standard	
Elektrycznie odchylane (biomechaniczne)	4800	PLN

## 13. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

Statyczne	420 mm (Low)	445 mm (Middle)	470 mm (High)
Elektryczne (Lift/Tilt)	455 mm (Low)	470 mm (Middle)	495 mm (High)

## 14. ROZMIAR SIEDZISKA

Szerokość siedziska			Głębokość siedziska		
Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3	Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3
305 mm	406 mm	508 mm	305 mm	406 mm	508 mm
330 mm	432 mm	533 mm	330 mm	432 mm	533 mm
356 mm	457 mm	559 mm	356 mm	457 mm	559 mm
381 mm	483 mm		381 mm	483 mm	
406 mm	508 mm		406 mm	508 mm	

## 15. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak	-	
Standardowa poduszka	Standard	
Stealth Simplicity G	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	500 PLN
Pro Standard	szer: 380 - 560 mm	1500 PLN
Pro Comfort	szer: 380 - 560 mm	1500 PLN
Stealth Glacial SP	szer: 406 - 508 mm (16" - 20")	1400 PLN
Stealth Glacial SP	szer: 559 mm (22")	1800 PLN
Stealth Zen SP	szer: 254 - 533 mm (10" - 21")	1300 PLN
Stealth Premiere P	szer: 355 - 508 mm (16" - 20")	1300 PLN
Stealth Premiere P	szer: 559 mm (22")	2000 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 355 - 533 mm (14" - 21")	1600 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 559 mm (22")	2000 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	1600 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 559 mm (22")	2000 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	1800 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 559 mm (22")	2200 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	1900 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 559 mm (22")	2300 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	2000 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 559 mm (22")	2400 PLN
Stealth Solution SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	1500 PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 355 - 508 mm (14" - 20")	1900 PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	1900 PLN

## 16. ROZMIAR OPARCIA

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OPARCIA	SZEROKOŚĆ OPARCIA								
	305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
432mm	✓								
457mm	✓								
483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
686mm					✓		✓		
711mm					✓		✓		

### 16.1 Szerokość oparcia

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

### 16.2 Całkowita wysokość oparcia

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (25")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

## 17. OPCJE OPARCIA

Poduszka TRU-Comfort 305 - 508 mm	<b>Standard</b>
Poduszka TRU-Comfort 559 - 601 mm	<b>Bez opłat</b>
Brak płyty oparcia/poduszki	<b>Bez opłat</b>
Zestaw montażow dla innych rodzajów oparc	<b>1500 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Active contour	<b>2400 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Deep contour	<b>2700 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	<b>3000 PLN</b>

## 18. PODŁOKIETNIKI

### 18.1 Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

Standard

#### a. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm      279 mm      330 mm

254 mm      305 mm      356 mm

#### b. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm      279 mm      330 mm

254 mm      305 mm      356 mm

#### c. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

Krótki - 254 mm lewy

Bez opłat

Krótki - 254 mm prawy

Bez opłat

Średni - 356 mm lewy

Standard

Średni - 356 mm prawy

Standard

Długi - 432 mm lewy

Bez opłat

Długi - 432 mm prawy

Bez opłat

#### d. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, długie (356mm), lewy i prawy

1150 PLN

Falcon gel, krótkie (254mm), lewy i prawy

750 PLN

#### e. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów

50 PLN

#### f. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników

900 PLN



### 18.2 Opcjonalne podłokietniki

Dwusłupkowe, odchylane, regulowane na wysokość, zdejmowane, tapicerka "waterfall"



3000 PLN

Podłokietniki Heavy Duty (wzmacniane)

2600 PLN

Wysokość: 203 - 305 mm

Wysokość: 254 - 356 mm



## 19. ZAGŁÓWEK

### Kompatybilność z zagłówkami Stealth Products

Brak	Standard
TRU-Comfort mesh 250 mm	1300 PLN
Stealth 6" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1800 PLN
Stealth 8" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1800 PLN
Stealth 10" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1800 PLN

## 20. PAS BIODROWY

### Kompatybilność z pasami Stealth Products

1270 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Standard
1524 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Bez opłat
Zwijany pas bezpieczeństwa	700 PLN

## 21. PODNÓŻKI

### 21.1 Długość podnóżków

**Długość podnóżków:** \_\_\_\_\_ mm  
(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

**Wybierz jeden typ podnóżków.**

### 21.2 Centralna platforma

#### a. Rodzaj platformy

Centralna platforma z manualnym siłownikiem	Standard
Statyczna wzmocniana platforma (heavy duty)	2000 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno (1 siłownik) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	8100 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno i na długość (2 siłowniki) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	9600 PLN

#### b. Regulacja na długość i płyty platformy

- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)



#### c. Peloty podudzi

- Średnie
- Duże




#### d. Akcesoria

Zestaw poszerzeń dla płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Zestaw poszerzeń dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
Zestaw poszerzeń "Bell Shaped" dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
152 mm (6") boczne krawędzie (para)	200	PLN
<i>Niedostępne z poszerzeniami płyt: 203 mm (8")</i>		
Ośłona pelot podudzi (Dartex) (para)	350	PLN
Odbojniki (para)	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN

### 21.3 Podnóżki dzielone 70° statyczne

70° odchylane podnóżki (A)	Bez	opłat
----------------------------	-----	-------



#### a. Długość podnóżków

278 - 330 mm

278 - 419 mm

330 - 419 mm

393 - 495 mm

#### b. Płyty podnóżków

Extruded (wytłaczane) 184 x 152 mm

Extruded (wytłaczane) 215 x 152 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 127 x 203 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 203 x 280 mm

### 21.4 Podnóżki dzielone z regulacją kąta

Manualnie podnoszone podnóżki <i>Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty</i>	2200	PLN
---	------	-----

Elektrycznie podnoszone podnóżki <i>Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty</i>	7000	PLN
--	------	-----

#### a. Długość podnóżków

Standardowa cz. górna i dolna  
290 - 430 mm (zakres regulacji)

Długa cz. górna i dolna  
370 - 560 mm (zakres regulacji)

#### b. Płyty podnóżków

105 x 175 mm  
*Dla szerokości siedziska: 305 - 356 mm (12" - 14")*

124 x 175 mm  
*Dla szerokości siedziska: 356 - 406 mm (14 - 16")*

148 x 175 mm  
*Dla szerokości siedziska: 406 mm (16") i większej*

## 22. AKCESORIA

Uchwyt na łaskę/kule <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	350	PLN
Lusterko wsteczne	100	PLN
Odchylany stolik, przezroczysty (22.1)	2200	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (22.2) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	400	PLN
Osłona odzieży (para)	800	PLN
System nawadniania (butelka + rurka) (22.3) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	950	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste (22.4)	500	PLN
Uchwyty transferowe (para) (22.5)	1050	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk (22.6)	200	PLN
Zestaw odblasków	100	PLN
Uchwyty na plecak (para)	150	PLN
Uchwyt na telefon (22.7)	350	PLN
Uchwyt na tablet	1600	PLN
Półka na respirator Trilogy Vent (22.8) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1000	PLN
Rączki do pchania (para) (22.9)	300	PLN
Belka akcesoryjna	550	PLN
Kamera cofania	1850	PLN
Montaż: do joysticka	Bez	opłat
Montaż: gięte ramię "gooseneck"	Bez	opłat

