



4FRONT 2 TRU-BALANCE 3

Cechy standardowe

- Napęd na przednią oś
- Prędkość do 10 km/h
- 4-biegunowe silniki
- Inteligentna kontrola trakcji (STC)
- Zawieszenie klasy motoryzacyjnej (Smooth Ride Suspension)
- 14" koła napędowe, pompowane
- 9" koła samonastawne, pełne
- Zaawansowany sterownik Q-Logic 3
- Bluetooth
- System siedziska Tru-Balance 3
- Odchylane podłokietniki Flip-up
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: _____
Nr zamówienia: _____
Imię i nazwisko: _____

Dane do FV

Nazwa firmy: _____
Ulica: _____
Miasto: _____
NIP: _____
Tel.: _____
Email: _____

Dane do dostawy

jak na FV


Ulica: _____
Miasto: _____
Tel.: _____



Cena podstawowa: 41 000 PLN


2. POMIAR

Waga _____ A. Szer. barków _____ D. Wys. całkowita _____ G. Gł. siedziska _____
Wzrost _____ B. Szer. kl. piers. _____ E. Wys. do ramion _____ H. Dł. goleni _____
C. Szer. bioder _____ F. Wys. do łopatek _____ I. Wys. do łokcia _____










3. KOLOR

3.1 Kolory standardowe

	Red Corvette	Bez	opłat
	Electric Blue	Bez	opłat
	Back in Black	Bez	opłat
	Green Machine	Bez	opłat

3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

	Night Train	350	PLN
	Grey Street	350	PLN
	Deep Purple	350	PLN
	Raspberry Beret	350	PLN
	Blue Jean	350	PLN
	Lemon Crush	350	PLN
	Military Green	350	PLN

4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic)

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat



5. OŚWIETLENIE

Brak	Standard
Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	2600 PLN
Diody LED na błotnikach	600 PLN

6. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Tak

Nie

7. SILNIKI

6,4 km/h	Standard
10 km/h (4-biegowe)	Standard

8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane	Standard
3" x 14" pełne (flat-free)	1100 PLN
4" x 14" pompowane (szerokie, o wysokim profilu)	2000 PLN
4" x 14" pełne (flat-free) (szerokie, o wysokim profilu)	2600 PLN

9. KOŁA SAMONASTAWNE

2" x 9" pełne (flat-free)	Standard
---------------------------	----------

10. BATERIE

10.1 Baterie

Brak	Bez opłat
75 Ah, AGM (zestaw)	3200 PLN

10.2 Ładowarka

Brak	Bez opłat
Ładowarka 8 Amp	1400 PLN

11. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

11.1 Joystick

Q-Logic Joystick	Standard
Q-Logic 3e	Bez opłat

11.2 Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom Handle (11.1)	400 PLN
Chin Cup (11.2)	400 PLN
T-Bar (11.3)	400 PLN
Medium Ball Handle (11.4)	400 PLN
Soft Ball Handle (11.5)	400 PLN
Extended I-Handle (11.6)	400 PLN
Bodypoint 3" Goal Post Handle (11.7)	570 PLN



11.3 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard
Strona: Lewa	
Prawa	
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	800 PLN
Strona: Lewa	
Prawa	

11.4 Elektronika

Q-Logic - Enhanced display	7150	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - toggle button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - flat button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna	2600	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick <i>Do samodzielnego montażu</i>	2600	PLN
Q-Logic - 4 Function push button <i>Tylko z podłokietnikami Flip-up</i>	1300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)	2600	PLN
Montaż: W skrzynce elektronicznej		
Na oparciu		
Q-Logic - IR blaster (przełącznik IR) <i>Montowany do Joysticka</i>	200	PLN
Ładowarka USB <i>Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka</i>	800	PLN

12. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 3

12.1 Siedzisko

Statyczne	Standard
Elektrycznie przechyłane: TILT 50°	6300 PLN
Elektrycznie podnoszone i przechyłane: LIFT 25.4 cm + TILT 50°	12000 PLN

12.2 Oparcie

Statyczne (z siłownikiem manualnym)	Standard
Elektrycznie odchylane (biomechaniczne)	5000 PLN

13. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

Statyczne	381 mm (Low)	406 mm (Middle)	432 mm (High)
Elektryczne (Lift/Tilt)	445 mm (Low)	470 mm (Middle)	495 mm (High)

14. ROZMIAR SIEDZISKA

Szerokość siedziska

Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3
305 mm	406 mm	508 mm
330 mm	432 mm	533 mm
356 mm	457 mm	559 mm
381 mm	483 mm	
406 mm	508 mm	

Głębokość siedziska

Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3
305 mm	406 mm	508 mm
330 mm	432 mm	533 mm
356 mm	457 mm	559 mm
381 mm	483 mm	
406 mm	508 mm	

15. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak

-

Standardowa poduszka

Standard

Stealth Simplicity G

szer: 254 - 508 mm (10" - 20")

500 PLN

Stealth Simplicity G

szer: 559 - 610 mm (22" - 24")

800 PLN

Pro Standard

szer: 381 - 559 mm (16" - 22")

1600 PLN

Pro Comfort

szer: 381 - 559 mm (16" - 22")

1600 PLN

Stealth Glacial SP

szer: 406 - 508 mm (16" - 20")

1500 PLN

Stealth Glacial SP

szer: 559 mm (22")

1900 PLN

Stealth Zen SP

szer: 254 - 533 mm (10" - 21")

1400 PLN

Stealth Zen SP

szer: 559 - 610 mm (22" - 24")

1900 PLN

Stealth Premiere P

szer: 355 - 508 mm (16" - 20")

1500 PLN

Stealth Premiere P

szer: 559 mm (22")

2100 PLN

Stealth TRU-Comfort 2 SPP

szer: 355 - 533 mm (14" - 21")

1800 PLN

Stealth TRU-Comfort 2 SPP

szer: 559 mm (22")

2200 PLN

Stealth Essence SPP - bez klina

szer: 381 - 508 mm (16" - 20")

1800 PLN

Stealth Essence SPP - bez klina

szer: 559 mm (22")

2200 PLN

Stealth Essence SPP - mały klin

szer: 381 - 508 mm (16" - 20")

1900 PLN

Stealth Essence SPP - mały klin

szer: 559 mm (22")

2400 PLN

Stealth Essence SPP - średni klin

szer: 381 - 508 mm (16" - 20")

2100 PLN

Stealth Essence SPP - średni klin

szer: 559 mm (22")

2500 PLN

Stealth Essence SPP - duży klin

szer: 381 - 508 mm (16" - 20")

2200 PLN

Stealth Essence SPP - duży klin

szer: 559 mm (22")

2600 PLN

Stealth Solution SPP

szer: 254 - 508 mm (10" - 20")

1700 PLN

Stealth Solution SPP

szer: 559 - 610 mm (22" - 24")

1900 PLN

Stealth Spectrum Gel SPP

szer: 355 - 508 mm (14" - 20")

2000 PLN

Stealth Spectrum Gel SPP

szer: 559 - 610 mm (22" - 24")

2400 PLN

Stealth Spectrum Foam SPP

szer: 254 - 508 mm (10" - 20")

2000 PLN

Stealth Spectrum Foam SPP

szer: 559 - 610 mm (22" - 24")

2300 PLN

16. ROZMIAR OPARCIA

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OPARCIA	SZEROKOŚĆ OPARCIA								
	305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
432mm	✓								
457mm	✓								
483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
686mm					✓		✓		
711mm					✓		✓		

16.1 Szerokość oparcia

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

16.2 Całkowita wysokość oparcia

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (25")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

17. OPCJE OPARCIA

Poduszka TRU-Comfort 305 - 508 mm	Standard
Poduszka TRU-Comfort 559 - 601 mm	Bez opłat
Brak płyty oparcia/poduszki	Bez opłat
Zestaw montażowy dla innych rodzajów oparc	1600 PLN
Q-BACK 2.0 Active contour	2600 PLN
Q-BACK 2.0 Deep contour	2900 PLN
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	3200 PLN

18. PODŁOKIETNIKI

18.1 Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

Standard

a. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm 279 mm 330 mm

254 mm 305 mm 356 mm

b. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm 279 mm 330 mm

254 mm 305 mm 356 mm

c. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

Krótki - 254 mm lewy Bez opłat

Krótki - 254 mm prawy Bez opłat

Średni - 356 mm lewy Standard

Średni - 356 mm prawy Standard

Długi - 432 mm lewy Bez opłat

Długi - 432 mm prawy Bez opłat

d. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, długie (356mm), lewy i prawy 1200 PLN

Falcon gel, krótkie (254mm), lewy i prawy 800 PLN

e. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów 50 PLN

f. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników 1000 PLN




18.2 Opcjonalne podłokietniki


Dwusłupkowe, odchylane, regulowane na wysokość, zdejmowane, tapicerka "waterfall" 3200 PLN

Podłokietniki Heavy Duty (wzmacniane) 2800 PLN

Wysokość: 203 - 305 mm
Wysokość: 254 - 356 mm



Heavy Duty



Dwusłupkowe

19. ZAGŁÓWEK

Kompatybilność z zagłówkami Stealth Products

Brak	Standard
TRU-Comfort mesh 250 mm	1300 PLN
Stealth 6" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 8" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 10" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN

20. PAS BIODROWY

Kompatybilność z pasami Stealth Products

1270 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Standard
1524 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Bez opłat
Zwijany pas bezpieczeństwa	700 PLN

21. PODNÓŻKI

21.1 Długość podnóżków

Długość podnóżków: _____ mm

(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

Wybierz jeden typ podnóżków.

21.2 Centralna platforma

a. Rodzaj platformy

Centralna platforma z manualnym siłownikiem	Standard
Statyczna wzmacniana platforma (heavy duty)	2150 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno (1 siłownik) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	8700 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno i na długość (2 siłowniki) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	10250 PLN

b. Regulacja na długość i płyty platformy

- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)



c. Peloty podudzi


- Średnie
- Duże

d. Akcesoria

Zestaw poszerzeń dla płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Zestaw poszerzeń dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
Zestaw poszerzeń "Bell shaped" dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
152 mm (6") boczne krawędzie (para) <i>Niedostępne z poszerzeniami płyt: 203 mm (8")</i>	200	PLN
Ośłona pelot podudzi (Dartex) (para)	400	PLN
Odbojniki (para)	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN

21.3 Podnóżki dzielone 70° statyczne

70° odchylane podnóżki (A)	Bez	opłat
----------------------------	-----	-------



a. Długość podnóżków

278 - 330 mm
278 - 419 mm
330 - 419 mm
393 - 495 mm

b. Płyty podnóżków

Extruded (wyłaczane) 184 x 152 mm
Extruded (wyłaczane) 215 x 152 mm
Regulowane kątowno z paskami na pięty 127 x 203 mm
Regulowane kątowno z paskami na pięty 203 x 280 mm

21.4 Podnóżki dzielone z regulacją kąta

Manualnie podnoszone podnóżki <i>Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty</i>	2400	PLN
Elektrycznie podnoszone podnóżki <i>Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty</i>	7500	PLN

a. Długość podnóżków

Standardowa cz. górna i dolna
290 - 430 mm (zakres regulacji)
Długa cz. górna i dolna
370 - 560 mm (zakres regulacji)

b. Płyty podnóżków

105 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 305 - 356 mm (12" - 14")
124 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 356 - 406 mm (14 - 16")
148 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 406 mm (16") i większej

22. AKCESORIA

Uchwyt na laskę/kule <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	350	PLN
Lusterko wsteczne	120	PLN
Odchylany stolik, przezroczysty (22.1)	2400	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (22.2) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	450	PLN
Osłony odzieży (para)	850	PLN
System nawadniania (butelka + rurka) (22.3) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1000	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste (22.4)	500	PLN
Uchwyty do transferów (para) (22.5)	1100	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk (22.6)	200	PLN
Zestaw odblasków	100	PLN
Uchwyty na plecak (para)	150	PLN
Uchwyt na telefon (22.7)	350	PLN
Uchwyt na tablet	1700	PLN
Półka na respirator (22.8) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1200	PLN
Rączki do pchania (para) (22.9)	300	PLN
Belka akcesoryjna	600	PLN
Kamera cofania	2000	PLN
Montaż: do Joysticka	Bez	opłat
Montaż: gięte ramię "gooseneck"	Bez	opłat

