



Formularz zamówienia SPARKY

Wyposażenie standardowe

- Szer. siedziska = 25.4 x 35.6 cm
- 8" koła przednie (pompowane)
- Podłokietniki - regulowane na wys.
- Głęb. siedziska = 25.4 x 35.6 cm
- 14" koła napędowe (pompowane)
- Podnóżki odchylane 70°
- Baterie: 2 x 40 Ah
- Elektrycznie przechyłane siedzisko (TILT 30°)
- Joystick VR2, odchylany, 6 przycisków
- Max. prędkość 10 km/h
- Tapicerka oparcia - z reg. napięcia
- Udźwig: 56,7 kg
- Napęd na tylne koła
- Manualnie odchylane oparcie
- Pas biodrowy

1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data zamówienia: _____

Nr zamówienia: _____

Imię i nazwisko: _____

Dane do FV

Nazwa firmy: _____

Ulica: _____

Kod pocztowy: _____

Miasto: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

NIP: _____

Adres dostawy

taki sam jak na FV

Ulica: _____

Kod pocztowy: _____


Miasto: _____



2. POMIAR

Waga: _____

Wzrost: _____



A. Szer. barków: _____ D. Max. wys. oparcia: _____ G. Gł. siedziska: _____

B. Szer. kl. piers.: _____ E. Wys. do ramion: _____ H. Dł. podudzia: _____

C. Szer. bioder: _____ F. Wys. do łopatki: _____ I. Wys. do łokcia: _____

UWAGI DO ZAMÓWIENIA

3. MODEL

Sparky	R40PEDFRWT1002	23 500,00 zł
Sparky z pakietem oświetlenia LED	R40PEDFRWT1001	24 500,00 zł

4. KOLOR RAMY

 Pearl White	Standard
---	----------

5. KOŁA NAPĘDOWE

14" x 4" pompowane, czarne opony	Standard
----------------------------------	----------

6. KOŁKA PRZEDNIE

8" x 2" pompowane, czarne opony	Standard
---------------------------------	----------

7. JOYSTICK

VR2 Joystick, odchylany	Standard
Strona: Lewa Prawa	
Joystick dla opiekuna (VR2/Q-Logic)	3000,00 zł

8. ZAAWANSOWANY JOYSTICK

Q-Logic 2, odchylany	5000 zł
Strona: Lewa Prawa	
Specjalny moduł wejść sterujących (SCIM)	CTL137626 2600 zł
Joystick mo-Vis Micro 8,5 gr (wymaga Q-Logic i SCIM)	MO-P002-51 17500 zł
Uchwyt dla sterownika mo-Vis Micro 8,5 gr	ARMS260-MICRO 1600 zł

9. ODCHYLANIE OPARCIA

Manualnie odchylane oparcie, obsługiwane przez opiekuna Zakres regulacji 95° to 125°	Standard
---	----------

10. PODŁOKIETNIKI

Podłokietniki ION, zdjemowane, z reg. wysokości, dł. 254 mm Zakres regulacji = 51 mm	Standard
---	----------

11. ZAGŁÓWEK

Bez zagłówek	Standard
Zagłówek TRU-Comfort Mesh, 250 mm	1300 zł

12. PODNÓŻEK

70° Odchylany, dzielony podnóżek 102 x 152 mm, z reg. kąta i głębokości Paski na pięty	Standard
Zestaw pianek wyrównujących z tulejkami dystansowymi	300 zł
20 mm 40 mm 60 mm (20 mm + 40 mm)	

13. PRZECHYLANIE SIEDZISKA (TILT)

Elektrycznie przechyłane siedzisko 0° to 30° Wysokość siedziska od podłoża = 419 mm (1 siłownik)	Standard
---	----------

16. POZYCJONOWANIE

Peloty piersiowe Stealth, odchylane	2500 zł
Pas piersiowy	100 zł
Pasy odwodzące uda	100 zł

15. PODUSZKA SIEDZISKA

Dla innego rozmiaru poduszki - sprawdź produkty Stealth - osobny formularz zamówienia

Bez poduszki	-
Poduszka ION, tapicerka Air Mesh 3 rozmiary w standardzie: 254 x 254 mm, 305 x 305 mm, 356 x 356 mm	Standard

17. WYMIARY SIEDZISKA

254 x 254 mm	Standard
305 x 305 mm	Standard
356 x 356 mm	Standard

14. TAPICERKA OPARCIA

Więcej opcji (poduszki, ADI Backrest) - sprawdź produkty Stealth - osobny formularz zamówienia

Tapicerka z regulacją napięcia, Air Mesh, 356 mm wys. 3 rozmiary w standardzie	Standard
---	-----------------