



## OFERTA

**Numer oferty:**

**Data wystawienia:** 7.02.2025

**Ważne do:** 31.12.2025

**Dostawca:**

**Nabywca:**

LIW Care Technology Sp. z o. o.  
ul. Golfowa 7,  
94-406 Łódź  
KRS 0000333719  
NIP 729 266 53 87

Lp.	Nazwa produktu/usługi	Jedn.	Ilość	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Podnośnik - LeviCare Q140 wraz z akcesoriami	szt.	1	41 500,00 zł	38 425,92 zł	8%	3 074,08 zł	41 500,00 zł
				<b>Suma</b>	<b>38 425,92 zł</b>	<b>8%</b>	<b>3 074,08 zł</b>	<b>41 500,00 zł</b>

**Do zapłaty:** 41 500,00 PLN

**Słownie:** czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN

### Oświadczenie dostawcy:

- Sprzęt fabrycznie nowy
- Rok produkcji: 2025
- Gwarancja 24 miesiące
- Oferowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych
- Dostawa, montaż - bezpłatnie
- Serwis: nie dotyczy
- Czas realizacji: 30 dni

Niniejszy dokument nie jest fakturą w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)

LIW Care Technology Sp. z o.o.  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
www.liwcare.pl

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, kapitał zakładowy: 2 782 900,00 PLN



## Podnośnik ścienny LeviCare Q140

**W odpowiedzi na Państwa oczekiwania przygotowaliśmy zestaw który zapewni pełną funkcjonalność.**

### Skład zestawu:

- podnośnik LeviCare Q140 – 2 szt.
- podstawę montażową ścienną, - 1 szt.
- wieszak Levi – 2 szt.
- kamizelka z serii LeviKam – 2 szt.
- podstawa jezdna,
- osprzęt LeviActiv
- podstawę ścienną LeviActiv



Podnośnik transportowo-kąpielowy LeviCare Q140 jest doskonałym rozwiązaniem stosowanym w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami. Ułatwia i umożliwia wiele czynności np. kąpiel w wannie, zmianę pościeli lub przesadzanie z łóżka na wózek. Dzięki swoim niewielkim gabarytom i możliwości regulacji długości ramienia, znajdzie zastosowanie zarówno w dużych jak i w bardzo małych, trudno dostępnych pomieszczeniach, w których podnośnik jezdny nie ma możliwości manewru. Dzięki prostej zasadzie działania nie angażuje do obsługi więcej niż jednego opiekuna, odciążając go i dbając o jego własne zdrowie.



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**

ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź

[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN

**Parametry Techniczne:**

- Całkowita masa(bez podstawy, wieszaka, kamizelki): 12,5 kg
- Max. Obciążenie: 140 kg
- Siła potrzebna do obsługi pilota:  $\leq 5N$
- Poziom hałas:  $\leq 44dB$
- Prąd zasilający skrzynkę kontrolną: 230V AC, 50Hz, 1000mA
- Prąd wychodzący ze skrzynki kontrolnej: 24V DC, 100VA (Max)
- Prąd zasilający siłownik: 24V DC
- Max pobór prądu (siłownik) 7A -Bateria Q140: 2,2Ah; 24V
- Klasa szczelności baterii Q140: IP66
- Klasa szczelności skrzynka kontrolna: IP66
- Klasa szczelności siłownika: IP66
- Klasa szczelności pilota: IP66