



Q6 EDGE 3 TRU-BALANCE 3

Cechy standardowe

- Napęd na środkową oś
- Prędkość do 10 km/h
- Niezależne zawieszenie klasy motoryzacyjnej (SRS)
- 14" pompowane koła napędowe
- 6" koła samonastawne
- Sterownik Q-Logic 3 z Bluetooth
- System siedziska Tru-Balance 3
- Odchylane podłokietniki Flip-up
- Kompatybilność z iLevel
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: _____
Nr zamówienia: _____
Imię i nazwisko: _____

Dane do FV

Nazwa firmy: _____
Ulica: _____
Miasto: _____
NIP: _____
Tel.: _____
Email: _____


Dane do dostawy jak na FV

Ulica: _____
Miasto: _____
Tel.: _____



2. POMIAR

Waga _____ A. Szer. barków _____ D. Wys. całkowita _____ G. Gł. siedziska _____
Wzrost _____ B. Szer. kl. piers. _____ E. Wys. do barków _____ H. Dł. goleni _____
C. Szer. bioder _____ F. Wys. do łopatek _____ I. Wys. do łokcia _____



3. KOLOR

3.1 Kolory standardowe

	Red Corvette	Bez	opłat
	Electric Blue	Bez	opłat
	Back in Black	Bez	opłat
	Green Machine	Bez	opłat

3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

	Night Train	500	PLN
	Grey Street	500	PLN
	Deep Purple	500	PLN
	Raspberry Beret	500	PLN
	Blue Jean	500	PLN
	Lemon Crush	500	PLN
	Military Green	500	PLN

4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic)

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat



5. OŚWIETLENIE

Brak	Standard
Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	2400 PLN
Diody LED na błotnikach	600 PLN

6. SILNIKI

6,4 km/h	Standard
10 km/h	Standard
11,3 km/h, 4-biegunowe	5400 PLN

7. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Tak

Nie

8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane	Standard
3" x 14" pełne (flat-free)	1000 PLN
4" x 14" pompowane (szerokie, o wysokim profilu)	1900 PLN
4" x 14" pełne (flat-free) (szerokie, o wysokim profilu)	2600 PLN

9. KOŁA SAMONASTAWNE

2" x 6" pełne (flat-free)	Standard
---------------------------	----------

10. BATERIE

10.1 Baterie

Brak	Bez opłat
62 Ah, AGM (zestaw)	2600 PLN

10.2 Ładowarka

Brak	Bez opłat
Ładowarka 8 Amp	1300 PLN

11. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

11.1 Joystick

Q-Logic Joystick	Standard
Q-Logic Joystick 3e	Bez opłat
R-net	900 PLN

11.2 Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom handle (11.1)	350 PLN
Chin cup (11.2)	350 PLN
T-Bar (11.3)	350 PLN
Medium ball handle (11.4)	350 PLN
Soft ball handle (11.5)	350 PLN
Extended I-handle (11.6)	350 PLN
BodyPoint 3" goal post handle (11.7)	550 PLN



11.3 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard
Strona: Lewa Prawa	
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	750 PLN
Strona: Lewa Prawa	

11.4 Elektronika

Q-Logic - Enhanced display	6700	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - toggle button	2200	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - flat button	2200	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna	2400	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick	2400	PLN
<i>Do samodzielnego montażu</i>		
Q-Logic - 4 Function push button	1200	PLN
<i>Tylko z podłokietnikami Flip-up</i>		
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)	2450	PLN
Montaż: W skrzynce elektronicznej		
Na oparciu		
Q-Logic - IR blaster (przełącznik IR)	200	PLN
<i>Montowany do Joysticka</i>		
Q-Logic - USB charger	750	PLN
<i>Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka</i>		

12. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 3

12.1 Siedzisko

Statyczne	Standard
Elektrycznie przechyłane: TILT 50°	5900 PLN
Elektrycznie podnoszone iLevel LIFT 30.5 cm i przechyłane TILT 50°	11500 PLN

12.2 Oparcie

Statyczne (z siłownikiem manualnym)	Standard
Elektrycznie odchylane (biomechaniczne)	4800 PLN

13. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

Statyczne	419 mm (Low)	445 mm (Middle)	470 mm (High)
Elektryczny Lift/Tilt	445 mm (Low)	470 mm (Middle)	495 mm (High)

14. ROZMIAR SIEDZISKA

Szerokość siedziska			Głębokość siedziska		
Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3	Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3
305 mm	406 mm	508 mm	305 mm	406 mm	508 mm
330 mm	432 mm	533 mm	330 mm	432 mm	533 mm
356 mm	457 mm	559 mm	356 mm	457 mm	559 mm
381 mm	483 mm		381 mm	483 mm	
406 mm	508 mm		406 mm	508 mm	

15. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak	-
Standardowa poduszka	Standard
Stealth Simplicity G	szer: 254 - 508 mm (10" - 20") 500 PLN
Stealth Simplicity G	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") 800 PLN
Pro Standard	szer: 381 - 559 mm (16" - 22") 1500 PLN
Pro Comfort	szer: 381 - 559 mm (16" - 22") 1500 PLN
Stealth Glacial SP	szer: 406 - 508 mm (16" - 20") 1400 PLN
Stealth Glacial SP	szer: 559 mm (22") 1800 PLN
Stealth Zen SP	szer: 254 - 533 mm (10" - 21") 1300 PLN
Stealth Zen SP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") 1700 PLN
Stealth Premiere P	szer: 355 - 508 mm (16" - 20") 1300 PLN
Stealth Premiere P	szer: 559 mm (22") 2000 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 355 - 533 mm (14" - 21") 1600 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 559 mm (22") 2000 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") 1600 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 559 mm (22") 2000 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") 1800 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 559 mm (22") 2200 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") 1900 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 559 mm (22") 2300 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") 2000 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 559 mm (22") 2400 PLN
Stealth Solution SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20") 1500 PLN
Stealth Solution SPP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") 1800 PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 355 - 508 mm (14" - 20") 1900 PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") 2200 PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20") 1900 PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") 2200 PLN

16. ROZMIAR OPARCIA

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OPARCIA	SZEROKOŚĆ OPARCIA								
	305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
432mm	✓								
457mm	✓								
483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
686mm					✓		✓		
711mm					✓		✓		

16.1 Szerokość oparcia

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

16.2 Całkowita wysokość oparcia

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (25")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

17. OPCJE OPARCIA

Poduszka TRU-Comfort 305 - 508 mm	Standard
Poduszka TRU-Comfort 559 - 601 mm	Bez opłat
Brak płyty oparcia/poduszki	Bez opłat
Zestaw montażowy dla innych rodzajów oparc	1500 PLN
Q-BACK 2.0 Active contour	2400 PLN
Q-BACK 2.0 Deep contour	2700 PLN
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	3000 PLN

18. PODŁOKIETNIKI

18.1 Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

Standard

a. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm 279 mm 330 mm

254 mm 305 mm 356 mm

b. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm 279 mm 330 mm

254 mm 305 mm 356 mm

c. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

Krótki - 254 mm lewy Bez opłat

Krótki - 254 mm prawy Bez opłat

Średni - 356 mm lewy Standard

Średni - 356 mm prawy Standard

Długi - 432 mm lewy Bez opłat

Długi - 432 mm prawy Bez opłat

d. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, długie (356mm), lewy i prawy 1150 PLN

Falcon gel, krótkie (254mm), lewy i prawy 750 PLN

e. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów 50 PLN

f. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników 900 PLN




18.2 Opcjonalne podłokietniki


Dwusłupkowe, odchylane, regulowane na wysokość, zdejmowane, tapicerka "waterfall" 3000 PLN

Podłokietniki Heavy Duty (wzmacniane) 2600 PLN

Wysokość: 203 - 305 mm
Wysokość: 254 - 356 mm



Heavy Duty



Dwusłupkowe

19. ZAGŁÓWEK

Kompatybilność z zagłówkami Stealth Products

Brak	Standard
TRU-Comfort mesh 250 mm	1300 PLN
Stealth 6" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1800 PLN
Stealth 8" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1800 PLN
Stealth 10" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1800 PLN

20. PAS BIODROWY

Kompatybilność z pasami Stealth Products

1270 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Standard
1524 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Bez opłat
Zwijany pas bezpieczeństwa	700 PLN

21. PODNÓŻKI

21.1 Długość podnóżków

Długość podnóżków: _____ mm
(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

Wybierz jeden typ podnóżków.

21.2 Centralna platforma

a. Rodzaj platformy

Centralna platforma z manualnym siłownikiem	Standard
Statyczna wzmacniana platforma (heavy duty)	2000 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno (1 siłownik) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	8100 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno i na długość (2 siłowniki) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	9600 PLN

b. Regulacja na długość i płyty platformy

- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)



c. Peloty podudzi


- Średnie
- Duże

d. Akcesoria

Zestaw poszerzeń dla płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Zestaw poszerzeń dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
Zestaw poszerzeń "Bell shaped" dla płyt 279 mm (11")	200	PLN
152 mm (6") boczne krawędzie (para)	200	PLN
Niedostępne z poszerzeniami płyt: 203 mm (8")		
Ośłona pelot podudzi (Dartex) (para)	350	PLN
Odbojniki (para)	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN

21.3 Podnóżki dzielone 70° statyczne

70° odchylane podnóżki (A)	Bez	opłat
----------------------------	-----	-------



a. Długość podnóżków

278 - 330 mm

278 - 419 mm

330 - 419 mm

393 - 495 mm

b. Płyty podnóżków

Extruded (wytłaczane) 184 x 152 mm

Extruded (wytłaczane) 215 x 152 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 127 x 203 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 203 x 280 mm

21.4 Podnóżki dzielone z regulacją kąta

Manualnie podnoszone podnóżki Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty	2200	PLN
--	------	-----

Elektrycznie podnoszone podnóżki Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty	7000	PLN
---	------	-----

a. Długość podnóżków

Standardowa cz. górna i dolna
290 - 430 mm

Długa cz. górna i dolna
370 - 560 mm

b. Płyty podnóżków

105 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 305 - 356 mm (12" - 14")

124 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 356 - 406 mm (14 - 16")

148 x 175 mm
Dla szerokości siedziska: 406 mm (16") i większej

22. AKCESORIA

Uchwyt na łaskę/kule <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	350	PLN
Lusterko wsteczne	100	PLN
Odchylany stolik, przezroczysty (22.1)	2200	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (22.2) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	400	PLN
Ośłona odzieży (para)	800	PLN
System nawadniania (butelka + rurka) (22.3) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	950	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste (22.4)	500	PLN
Uchwyty do transferów (para) (22.5)	1050	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk (22.6)	200	PLN
Zestaw odbłasków	100	PLN
Uchwyty na plecak (para)	150	PLN
Uchwyt na telefon (22.7)	350	PLN
Uchwyt na tablet	1600	PLN
Półka na respirator Trilogy Vent (22.8) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1000	PLN
Rączki do pchania (para) (22.9)	300	PLN
Belka akcesoryjna	550	PLN
Kamera cofania	1850	PLN
Montaż: do Joysticka	Bez	opłat
Montaż: gięte ramię "gooseneck"	Bez	opłat



Image 22.1



Image 22.2



Image 22.3



Image 22.4



Image 22.5



Image 22.6



Image 22.7



Image 22.8




Image 22.9