



Q6 EDGE 3 STRETTO TB-FLEX

Cechy standardowe

- Napęd na środkową oś
- Prędkość do 10 km/h
- Niezależne zawieszenie klasy motoryzacyjnej (Smooth Ride Suspension)
- 12,5" lub 14" koła napędowe
- 5" przednie koła samonastawne
- 6" tylne koła samonastawne
- Najwyższa na rynku baza jezdna: 52 lub 55cm
- System siedziska TB-Flex
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: _____
Nr zamówienia: _____
Imię i nazwisko: _____

Dane do FV

Nazwa firmy: _____
Ulica: _____
Miasto: _____
NIP: _____
Tel.: _____
Email: _____

Dane do dostawy jak na FV


Ulica: _____
Miasto: _____
Tel.: _____



Cena podstawowa: 26 000 PLN

2. POMIAR

Waga _____ A. Szer. barków _____ D. Wys. całkowita _____ G. Gł. siedziska _____
Wzrost _____ B. Szer. kl. piers. _____ E. Wys. do barków _____ H. Dł. goleni _____
C. Szer. bioder _____ F. Wys. do łopatek _____ I. Wys. do łokcia _____



3. KOLOR

3.1 Kolory standardowe

	Red Corvette	Bez	opłat
	Electric Blue	Bez	opłat
	Back in Black	Bez	opłat
	Green Machine	Bez	opłat

3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

	Night Train	500	PLN
	Grey Street	500	PLN
	Deep Purple	500	PLN
	Raspberry Beret	500	PLN
	Blue Jean	500	PLN
	Lemon Crush	500	PLN
	Military Green	500	PLN

4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic)

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat



5. OŚWIETLENIE

Brak	Standard
Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	2400 PLN
Diody LED na błotnikach	600 PLN

6. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Tak

Nie

7. SILNIKI

6,4 km/h	Standard
10 km/h	Bez opłat
Accu-Trac Motor Technology	3600 PLN

8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 12,5" pompowane	Standard
3" x 12,5" pełne (flat-free)	Bez opłat
3" x 14" pompowane	Bez opłat
3" x 14" pełne (flat-free)	Bez opłat

9. KOŁA SAMONASTAWNE

2" x 5" przednie koła samonastawne	Standard
------------------------------------	----------

10. BATERIE

10.1 Baterie

Brak	-
45 Ah, AGM (zestaw)	1900 PLN
62 Ah, AGM (zestaw)	2600 PLN

10.2 Ładowarka

Brak	Bez opłat
Ładowarka 8 Amp	1300 PLN

11. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

Więcej opcji? Sprawdź alternatywne urządzenia sterujące Stealth Products

11.1 Joystick

VR2	Standard
NE +	Standard
Q-Logic Joystick	3000 PLN
Q-Logic 3e	2250 PLN
R-net	3000 PLN

11.2 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard
Strona: Lewa	
Prawa	
Odchylany: na zewnątrz	600 PLN
Strona: Lewa	
Prawa	
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	750 PLN
Strona: Lewa	
Prawa	

11.3 Elektronika

Joystick dla opiekuna	2400 PLN
Strona: Lewa	
Prawa	

12. OPCJE SIEDZISKA TB-FLEX

12.1 Siedzisko

Statyczne siedzisko	Standard
Elektrycznie przechyłane siedzisko TILT 30°	5100 PLN
Elektryczna winda LIFT 305 mm + TILT 50°	8900 PLN

12.2 Oparcie

Statyczne (manualna regulacja kąta)	Standard
Odchylane manualnie (siłownik)	600 PLN
Odchylane elektrycznie	3800 PLN

13. ROZMIAR SIEDZISKA

13.1 Wysokość siedziska od podłoża

Statyczne	406 mm (Low)	432 mm (Middle)	457 mm (High)
Elektryczny TILT	445 mm (Low)	470 mm (Middle)	495 mm (High)
Elektryczny LIFT+TILT	457 mm (Low)	483 mm (Middle)	508 mm (High)

13.2 Szerokość siedziska

381 mm	406 mm	432 mm	457 mm	483 mm	508 mm
--------	--------	--------	--------	--------	--------

13.3 Głębokość siedziska

381 mm	406 mm	432 mm	457 mm	483 mm	508 mm
--------	--------	--------	--------	--------	--------

14. OPARCIE

SZEROKOŚĆ OPARCIA JEST TAKA SAMA JAK SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

Tapicerka z regulacją napięcia	Standard
Płyta oparcia z poduszką - Comfort Back	1300 PLN
Pro Standard	1300 PLN
Pro Active standard	1800 PLN
Pro Extra Deep Active	2400 PLN
Pro Active Flex	3300 PLN

15. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak		-
Standardowa poduszka siedziska		Standard
Stealth Simplicity G	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	500 PLN
Pro Standard	szer: 381 - 559 mm (16" - 22")	1500 PLN
Pro Comfort	szer: 381 - 559 mm (16" - 22")	1500 PLN
Stealth Glacial SP	szer: 406 - 508 mm (16" - 20")	1400 PLN
Stealth Zen SP	szer: 254 - 533 mm (10" - 21")	1300 PLN
Stealth Zen SP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24")	1700 PLN
Stealth Premiere P	szer: 355 - 508 mm (16" - 20")	1300 PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 355 - 533 mm (14" - 21")	1600 PLN
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	1600 PLN
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	1800 PLN
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	1900 PLN
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	2000 PLN
Stealth Solution SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	1500 PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 355 - 508 mm (14" - 20")	1900 PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	1900 PLN

16. PODŁOKIETNIKI

Jednostłupkowe, zdejmowane, regulowane na wysokość, długie	Standard
Jednostłupkowe, zdejmowane, regulowane na wysokość, krótkie	Bez opłat
Dwustłupkowe, odchylane, zdejmowane, regulowane na wysokość, tapicerka "waterfall"	2950 PLN
Jednostłupkowe, regulowane na wysokość, odchylane	700 PLN

17. ZAGŁÓWEK

Więcej opcji? Sprawdź zagłówki Stealth Products

Brak	Standard
Zagłówek TRU-Comfort mesh 250 mm	1300 PLN

18. PODNÓŻKI

Długość podnóżków: _____ mm pomiar od płyty podnóżków do płyty siedziska

Podnóżki 70°, odchylane	Standard
Manualnie podnoszone podnóżki	1850 PLN
Elektrycznie podnoszone podnóżki	5600 PLN
Centralna platforma na stopy - manualna	2600 PLN
peloty średnie	
peloty duże	
Centralna platforma na stopy - elektryczna (z 1 siłownikiem)	8100 PLN
<small>*tylko w połączeniu z elektryczną windą*</small>	
peloty średnie	
peloty duże	

19. AKCESORIA

Uchwyt na laskę/kule <small>*wymagana belka akcesoryjna*</small>	350 PLN
Odchylany stolik, przezroczysty - Stealth (19.1)	2200 PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (19.2) <small>*wymagana belka akcesoryjna*</small>	400 PLN
Ośłony odzieży (para)	800 PLN
Pudełko na rzeczy osobiste	500 PLN
Uchwyty do transferów (para) (19.3)	1050 PLN
Zestaw odbłasków	100 PLN
Półka na respirator Trilogy Vent (19.4) <small>*wymagana belka akcesoryjna*</small>	1000 PLN
Belka akcesoryjna	550 PLN
1270 mm pas biodrowy	Standard



Image 19.1



Image 19.2



Image 19.3



Image 19.4