



## Q6 EDGE 3 TRU-BALANCE 3

### Cechy standardowe

- Napęd na środkową oś
- Prędkość do 10 km/h
- Niezależne zawieszenie klasy motoryzacyjnej (SRS)
- 14" pompowane koła napędowe
- 6" koła samonastawne
- Sterownik Q-Logic 3 z Bluetooth
- System siedziska Tru-Balance 3
- Odchylane podłokietniki Flip-up
- Kompatybilność z iLevel
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

### 1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: \_\_\_\_\_  
Nr zamówienia: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

#### Dane do FV

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_  
Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
NIP: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_


#### Dane do dostawy jak na FV

Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_



### 2. POMIAR

Waga \_\_\_\_\_ A. Szer. barków \_\_\_\_\_ D. Wys. całkowita \_\_\_\_\_ G. Gł. siedziska \_\_\_\_\_  
Wzrost \_\_\_\_\_ B. Szer. kl. piers. \_\_\_\_\_ E. Wys. do barków \_\_\_\_\_ H. Dł. goleni \_\_\_\_\_  
C. Szer. bioder \_\_\_\_\_ F. Wys. do łopatek \_\_\_\_\_ I. Wys. do łokcia \_\_\_\_\_




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. KOLOR

#### 3.1 Kolory standardowe

	Red Corvette	Bez	opłat
	Electric Blue	Bez	opłat
	Back in Black	Bez	opłat
	Green Machine	Bez	opłat

#### 3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

	Night Train	350	PLN
	Grey Street	350	PLN
	Deep Purple	350	PLN
	Raspberry Beret	350	PLN
	Blue Jean	350	PLN
	Lemon Crush	350	PLN
	Military Green	350	PLN

### 4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic)

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat



### 5. OŚWIETLENIE

Brak	Standard
Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	2600 PLN
Diody LED na błotnikach	600 PLN

### 6. SILNIKI

6,4 km/h	Standard
10 km/h	Standard
11,3 km/h, 4-biegunowe	5800 PLN

### 7. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Tak

Nie

## 8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane	Standard
3" x 14" pełne (flat-free)	1100 PLN
4" x 14" pompowane (szerokie, o wysokim profilu)	2000 PLN
4" x 14" pełne (flat-free) (szerokie, o wysokim profilu)	2600 PLN

## 9. KOŁA SAMONASTAWNE

2" x 6" pełne (flat-free)	Standard
---------------------------	----------

## 10. BATERIE

### 10.1 Baterie

Brak	Bez opłat
62 Ah, AGM (zestaw)	2800 PLN

### 10.2 Ładowarka

Brak	Bez opłat
Ładowarka 8 Amp	1400 PLN

## 11. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

### 11.1 Joystick

Q-Logic Joystick	Standard
Q-Logic Joystick 3e	Bez opłat
R-net	1000 PLN

### 11.2 Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom handle (11.1)	400 PLN
Chin cup (11.2)	400 PLN
T-Bar (11.3)	400 PLN
Medium ball handle (11.4)	400 PLN
Soft ball handle (11.5)	400 PLN
Extended I-handle (11.6)	400 PLN
BodyPoint 3" goal post handle (11.7)	570 PLN



### 11.3 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard
Strona: Lewa Prawa	
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	800 PLN
Strona: Lewa Prawa	

## 11.4 Elektronika

Q-Logic - Enhanced display	7150	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - toggle button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - flat button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna	2600	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick	2600	PLN
<i>Do samodzielnego montażu</i>		
Q-Logic - 4 Function push button	1300	PLN
<i>Tylko z podłokietnikami Flip-up</i>		
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)	2600	PLN
Montaż: W skrzynce elektronicznej		
Na oparciu		
Q-Logic - IR blaster (przełącznik IR)	200	PLN
<i>Montowany do Joysticka</i>		
Q-Logic - USB charger	800	PLN
<i>Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka</i>		

## 12. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 3

### 12.1 Siedzisko

Statyczne	S t a n d a r d	
Elektrycznie przechyłane: TILT 50°	6300	PLN
Elektrycznie podnoszone iLevel LIFT 30.5 cm i przechyłane TILT 50°	12000	PLN

### 12.2 Oparcie

Statyczne (z siłownikiem manualnym)	S t a n d a r d	
Elektrycznie odchylane (biomechaniczne)	5000	PLN

## 13. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

Statyczne	419 mm (Low)	445 mm (Middle)	470 mm (High)
Elektryczny Lift/Tilt	445 mm (Low)	470 mm (Middle)	495 mm (High)

## 14. ROZMIAR SIEDZISKA

Szerokość siedziska			Głębokość siedziska		
Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3	Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3
305 mm	406 mm	508 mm	305 mm	406 mm	508 mm
330 mm	432 mm	533 mm	330 mm	432 mm	533 mm
356 mm	457 mm	559 mm	356 mm	457 mm	559 mm
381 mm	483 mm		381 mm	483 mm	
406 mm	508 mm		406 mm	508 mm	

## 15. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak	-
Standardowa poduszka	<b>Standard</b>
Stealth Simplicity G	szer: 254 - 508 mm (10" - 20") <b>500 PLN</b>
Stealth Simplicity G	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") <b>800 PLN</b>
Pro Standard	szer: 381 - 559 mm (16" - 22") <b>1600 PLN</b>
Pro Comfort	szer: 381 - 559 mm (16" - 22") <b>1600 PLN</b>
Stealth Glacial SP	szer: 406 - 508 mm (16" - 20") <b>1500 PLN</b>
Stealth Glacial SP	szer: 559 mm (22") <b>1900 PLN</b>
Stealth Zen SP	szer: 254 - 533 mm (10" - 21") <b>1400 PLN</b>
Stealth Zen SP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") <b>1900 PLN</b>
Stealth Premiere P	szer: 355 - 508 mm (16" - 20") <b>1500 PLN</b>
Stealth Premiere P	szer: 559 mm (22") <b>2100 PLN</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 355 - 533 mm (14" - 21") <b>1800 PLN</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 559 mm (22") <b>2200 PLN</b>
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") <b>1800 PLN</b>
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 559 mm (22") <b>2200 PLN</b>
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") <b>1900 PLN</b>
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 559 mm (22") <b>2400 PLN</b>
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") <b>2100 PLN</b>
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 559 mm (22") <b>2500 PLN</b>
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20") <b>2200 PLN</b>
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 559 mm (22") <b>2600 PLN</b>
Stealth Solution SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20") <b>1700 PLN</b>
Stealth Solution SPP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") <b>1900 PLN</b>
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 355 - 508 mm (14" - 20") <b>2000 PLN</b>
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") <b>2400 PLN</b>
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20") <b>2000 PLN</b>
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24") <b>2300 PLN</b>

## 16. ROZMIAR OPARCIA

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OPARCIA	SZEROKOŚĆ OPARCIA								
	305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
432mm	✓								
457mm	✓								
483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
686mm					✓		✓		
711mm					✓		✓		

### 16.1 Szerokość oparcia

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

### 16.2 Całkowita wysokość oparcia

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (25")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

## 17. OPCJE OPARCIA

Poduszka TRU-Comfort 305 - 508 mm	<b>Standard</b>
Poduszka TRU-Comfort 559 - 601 mm	<b>Bez opłat</b>
Brak płyty oparcia/poduszki	<b>Bez opłat</b>
Zestaw montażowy dla innych rodzajów oparc	<b>1600 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Active contour	<b>2600 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Deep contour	<b>2900 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	<b>3200 PLN</b>

## 18. PODŁOKIETNIKI

### 18.1 Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

Standard

#### a. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm      279 mm      330 mm

254 mm      305 mm      356 mm

#### b. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm      279 mm      330 mm

254 mm      305 mm      356 mm

#### c. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

Krótki - 254 mm lewy      Bez opłat

Krótki - 254 mm prawy      Bez opłat

Średni - 356 mm lewy      Standard

Średni - 356 mm prawy      Standard

Długi - 432 mm lewy      Bez opłat

Długi - 432 mm prawy      Bez opłat

#### d. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, długie (356mm), lewy i prawy      1200 PLN

Falcon gel, krótkie (254mm), lewy i prawy      800 PLN

#### e. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów      50 PLN

#### f. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników      1000 PLN





### 18.2 Opcjonalne podłokietniki

Dwusłupkowe, odchylane, regulowane na wysokość, zdejmowane, tapicerka "waterfall"      3200 PLN

Podłokietniki Heavy Duty (wzmacniane)      2800 PLN

Wysokość: 203 - 305 mm  
Wysokość: 254 - 356 mm



## 19. ZAGŁÓWEK

### Kompatybilność z zagłówkami Stealth Products

Brak	Standard
TRU-Comfort mesh 250 mm	1300 PLN
Stealth 6" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 8" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 10" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1850 PLN

## 20. PAS BIODROWY

### Kompatybilność z pasami Stealth Products

1270 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Standard
1524 mm lap belt <i>Do transportu wózka bez użytkownika</i>	Bez opłat
Zwijany pas bezpieczeństwa	700 PLN

## 21. PODNÓŻKI

### 21.1 Długość podnóżków

**Długość podnóżków:** \_\_\_\_\_ mm  
(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

**Wybierz jeden typ podnóżków.**

### 21.2 Centralna platforma

#### a. Rodzaj platformy

Centralna platforma z manualnym siłownikiem	Standard
Statyczna wzmacniana platforma (heavy duty)	2150 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno (1 siłownik) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	8700 PLN
Elektryczna platforma regulowana kątowno i na długość (2 siłowniki) Z windą (LIFT) dostępna od szer. siedziska: 356 mm (14")	10250 PLN

#### b. Regulacja na długość i płyty platformy

- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 254 - 406 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)



#### c. Peloty podudzi

- Średnie
- Duże




#### d. Akcesoria

Zestaw poszerzeń dla płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Zestaw poszerzeń dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
Zestaw poszerzeń "Bell shaped" dla płyt 279 mm (11")	200	PLN
152 mm (6") boczne krawędzie (para)	200	PLN
Niedostępne z poszerzeniami płyt: 203 mm (8")		
Ośłona pelot podudzi (Dartex) (para)	400	PLN
Odbojniki (para)	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN

### 21.3 Podnóżki dzielone 70° statyczne

70° odchylane podnóżki (A)	Bez	opłat
----------------------------	-----	-------



#### a. Długość podnóżków

278 - 330 mm

278 - 419 mm

330 - 419 mm

393 - 495 mm

#### b. Płyty podnóżków

Extruded (wytłaczane) 184 x 152 mm

Extruded (wytłaczane) 215 x 152 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 127 x 203 mm

Regulowane kątowno z paskami na pięty 203 x 280 mm

### 21.4 Podnóżki dzielone z regulacją kąta

Manualnie podnoszone podnóżki Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty	2400	PLN
--	------	-----

Elektrycznie podnoszone podnóżki Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty	7500	PLN
---	------	-----

#### a. Długość podnóżków

Standardowa cz. górna i dolna  
290 - 430 mm

Długa cz. górna i dolna  
370 - 560 mm

#### b. Płyty podnóżków

105 x 175 mm  
Dla szerokości siedziska: 305 - 356 mm (12" - 14")

124 x 175 mm  
Dla szerokości siedziska: 356 - 406 mm (14 - 16")

148 x 175 mm  
Dla szerokości siedziska: 406 mm (16") i większej

## 22. AKCESORIA

Uchwyt na łaskę/kule <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	350	PLN
Lusterko wsteczne	120	PLN
Odchylany stolik, przezroczysty (22.1)	2400	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (22.2) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	450	PLN
Ośłona odzieży (para)	850	PLN
System nawadniania (butelka + rurka) (22.3) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1000	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste (22.4)	500	PLN
Uchwyty do transferów (para) (22.5)	1100	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk (22.6)	200	PLN
Zestaw odblasków	100	PLN
Uchwyty na plecak (para)	150	PLN
Uchwyt na telefon (22.7)	350	PLN
Uchwyt na tablet	1700	PLN
Półka na respirator (22.8) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1200	PLN
Rączki do pchania (para) (22.9)	300	PLN
Belka akcesoryjna	600	PLN
Kamera cofania	2000	PLN
Montaż: do Joysticka	Bez	opłat
Montaż: gięte ramię "gooseneck"	Bez	opłat



Image 22.1



Image 22.2



Image 22.3



Image 22.4



Image 22.5



Image 22.6



Image 22.7



Image 22.8




Image 22.9