



## Q6 EDGE 3 TRU-BALANCE 4

### Cechy standardowe

- Napęd na środkową oś
- Prędkość do 10 km/h
- Zawieszenie klasy motoryzacyjnej (Smooth Ride Suspension)
- 14" koła napędowe
- 6" koła samonastawne
- Zaawansowany sterownik Q-Logic 3
- Bluetooth
- System siedziska TB-4 (przedni TILT + 8 programowalnych pozycji siedziska)
- Podłokietniki Flip-up
- Kompatybilność z iLevel
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

### 1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data pomiaru: \_\_\_\_\_  
Nr zamówienia: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

#### Dane do FV

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_  
Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
NIP: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_


#### Dane do dostawy jak na FV

Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_



### 2. POMIAR

Waga \_\_\_\_\_ A. Szer. barków \_\_\_\_\_ D. Wys. całkowita \_\_\_\_\_ G. Gł. siedziska \_\_\_\_\_  
Wzrost \_\_\_\_\_ B. Szer. kl. piers. \_\_\_\_\_ E. Wys. do ramion \_\_\_\_\_ H. Dł. goleni \_\_\_\_\_  
C. Szer. bioder \_\_\_\_\_ F. Wys. do łopatek \_\_\_\_\_ I. Wys. do łokcia \_\_\_\_\_




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. KOLOR

#### 3.1 Kolory standardowe

	Red Corvette	Bez	opłat
	Electric Blue	Bez	opłat
	Back in Black	Bez	opłat
	Green Machine	Bez	opłat

#### 3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

	Night Train	350	PLN
	Grey Street	350	PLN
	Deep Purple	350	PLN
	Raspberry Beret	350	PLN
	Blue Jean	350	PLN
	Lemon Crush	350	PLN
	Military Green	350	PLN

### 4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic)

Czarny (matowy)	Standard
W kolorze bazy	Bez opłat
Inny:	Bez opłat



### 5. OŚWIETLENIE

Brak	Standard
Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami	2600 PLN
Diody LED na błotnikach	600 PLN

### 6. SILNIKI

6,4 km/h	Standard
10 km/h	Standard

### 7. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Tak  
Nie

## 8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane	Standard
3" x 14" pełne (flat-free)	1100 PLN
4" x 14" pompowane (szerokie, o wysokim profilu)	2000 PLN
4" x 14" pełne (flat-free) (szerokie, o wysokim profilu)	2600 PLN

## 9. KOŁA SAMONASTAWNE

2" x 6" pełne (flat-free)	Standard
---------------------------	----------

## 10. BATERIE

### 10.1 Baterie

Brak	Bez opłat
62 Ah, AGM (set)	2800 PLN

### 10.2 Ładowarka

Brak	Bez opłat
Ładowarka 8 Amp	1400 PLN

## 11. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

### 11.1 Joystick

Q-Logic Joystick	Standard
Strona: Lewa Prawa	
Q-Logic Joystick (dla pełnego oświetlenia)	Bez opłat
Strona: Lewa Prawa	

### 11.2 Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom handle (11.1)	400 PLN
Chin cup (11.2)	400 PLN
T-Bar (11.3)	400 PLN
Medium ball handle (11.4)	400 PLN
Soft ball handle (11.5)	400 PLN
Extended I-handle (11.6)	400 PLN
BodyPoint 3" goal post handle (11.7)	570 PLN



### 11.3 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika	Standard
Strona: Lewa Prawa	
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz	800 PLN
Strona: Lewa Prawa	

## 11.4 Elektronika

Q-Logic - Enhanced display	7150	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - toggle button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - iAccess - flat button	2300	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna	2600	PLN
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick	2600	PLN
<i>Do samodzielnego montażu</i>		
Q-Logic - 4 Function push button	1300	PLN
<i>Tylko z podłokietnikami Flip-up</i>		
Strona: Lewa		
Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)	2600	PLN
Montaż: W skrzynce elektronicznej		
Na oparciu		
Q-Logic - IR blaster	200	PLN
<i>Montowany do Joysticka</i>		
Ładowarka USB	800	PLN
<i>Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka</i>		

## 12. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 4

### 12.1 Siedzisko

Elektrycznie podnoszone (iLevel) 305mm i przechylane 50° TILT + 30° ANTERIOR TILT	Standard
---	----------

### 12.2 Oparcie

Elektrycznie odchylane (biomechaniczne)	Standard
---	----------

## 13. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

455 mm (Low)

480 mm (Middle)

505 mm (High)

## 14. ROZMIAR SIEDZISKA

Szerokość siedziska			Głębokość siedziska		
Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3	Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3
305 mm	406 mm	508 mm	305 mm	406 mm	508 mm
330 mm	432 mm	533 mm	330 mm	432 mm	533 mm
356 mm	457 mm	559 mm	356 mm	457 mm	559 mm
381 mm	483 mm		381 mm	483 mm	
406 mm	508 mm		406 mm	508 mm	

## 15. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak	-	
Standard cushion		<b>Standard</b>
Stealth Simplicity G cushion	Width: 254 - 508 mm (10" - 20")	<b>500 PLN</b>
Stealth Simplicity G cushion	Width: 559 - 610 mm (22" - 24")	<b>800 PLN</b>
Pro Standard cushion	Width: 381 - 559 mm (16" - 22")	<b>1600 PLN</b>
Pro Comfort cushion	Width: 381 - 559 mm (16" - 22")	<b>1600 PLN</b>
Stealth Glacial SP cushion	Width: 406 - 508 mm (16" - 20")	<b>1500 PLN</b>
Stealth Glacial SP cushion	Width: 559 mm (22")	<b>1900 PLN</b>
Stealth Zen SP cushion	Width: 254 - 533 mm (10" - 21")	<b>1400 PLN</b>
Stealth Premiere P cushion	Width: 355 - 508 mm (16" - 20")	<b>1500 PLN</b>
Stealth Premiere P cushion	Width: 559 mm (22")	<b>2100 PLN</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP cushion	Width: 355 - 533 mm (14" - 21")	<b>1800 PLN</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP cushion	Width: 559 mm (22")	<b>2200 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - NO WEDGE	Width: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>1800 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - NO WEDGE	Width: 559 mm (22")	<b>2200 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - SMALL WEDGE	Width: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>1900 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - SMALL WEDGE	Width: 559 mm (22")	<b>2400 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - MEDIUM WEDGE	Width: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>2100 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - MEDIUM WEDGE	Width: 559 mm (22")	<b>2500 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - LARGE WEDGE	Width: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>2200 PLN</b>
Stealth Essence SPP cushion - LARGE WEDGE	Width: 559 mm (22")	<b>2600 PLN</b>
Stealth Solution SPP cushion	Width: 254 - 508 mm (10" - 20")	<b>1700 PLN</b>
Stealth Spectrum Gel SPP cushion	Width: 355 - 508 mm (14" - 20")	<b>2000 PLN</b>
Stealth Spectrum Foam SPP cushion	Width: 254 - 508 mm (10" - 20")	<b>2000 PLN</b>

## 16. ROZMIAR OPARCIA

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OPARCIA	SZEROKOŚĆ OPARCIA								
	305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
432mm	✓								
457mm	✓								
483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
686mm					✓		✓		
711mm					✓		✓		

### 16.1 Szerokość oparcia

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

### 16.2 Całkowita wysokość oparcia

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (25")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

## 17. OPCJE OPARCIA

Poduszka Tru-Comfort 305 - 508 mm	<b>Standard</b>
Poduszka Tru-Comfort 559 - 601 mm	<b>Bez opłat</b>
Brak płyty oparcia/poduszki	<b>Bez opłat</b>
Zestaw montażowy do innych rodzajów oparcia	<b>1600 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Active contour	<b>2600 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Deep contour	<b>2900 PLN</b>
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	<b>3200 PLN</b>

## 18. PODŁOKIETNIKI

### 18.1 Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

**Standard**

#### a. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm      279 mm      330 mm

254 mm      305 mm      356 mm

#### b. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm      279 mm      330 mm

254 mm      305 mm      356 mm

#### c. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

254mm - lewy

**Bez opłat**

254mm - prawy

**Bez opłat**

356mm - lewy

**Standard**

356mm - prawy

**Standard**

432mm - lewy

**Bez opłat**

432mm - prawy

**Bez opłat**

#### d. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, 356mm, lewy i prawy

**1200 PLN**

Falcon gel, 254mm, lewy i prawy

**800 PLN**

#### e. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów

**50 PLN**

#### f. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników

**1000 PLN**



## 19. ZAGŁÓWEK

Brak	Standard
TRU-Comfort mesh 250 mm headrest	1300 PLN
Stealth 6" Comfort Plus (CoolCore) + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 8" Comfort Plus (CoolCore) + uchwyt UniLink	1850 PLN
Stealth 10" Comfort Plus (CoolCore) + uchwyt UniLink	1850 PLN

## 20. PAS BIODROWY

1270 mm	Standard
1524 mm	Bez opłat
Zwijany pas bezpieczeństwa	700 PLN

## 21. PODNÓŻKI

### 21.1 Długość podnóżków

**Długość podnóżków:** \_\_\_\_\_ mm  
(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

### 21.2 Centralna platforma AFP

#### a. Rodzaj platformy

Elektryczna platforma regulowana kątowno i na długość  
(2 siłowniki) Zawiera peloty kolanowe

Standard

#### b. Rozmiar platformy i podnóżków

- 254 - 406 mm (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 254 - 406 mm (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
- 330 - 483 mm (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)



#### c. Peloty podudzi

Średnie

Duże

#### d. Akcesoria

Poszerzenie dla płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Poszerzenie dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
Zestaw poszerzeń "Bell shaped" dla płyt: 279 mm (11")	200	PLN
152 mm (6") boczne krawędzie Niedostępne z poszerzeniami płyt: 203 mm (8")	200	PLN
Ośłona pelot podudzi (Dartex)	400	PLN
Odbojniki	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN



## 22. PAŁĄK PIERSIOWY

### Mały

Dla szerokości oparcia: 356 mm do 508 mm

Bez opłat

### Średni

Dla szerokości oparcia: 432 mm do 559 mm

Bez opłat



## 23. AKCESORIA

Uchwyt na laskę/kule <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	350	PLN
Lusterko wsteczne	120	PLN
Odchylany stolik, przezroczysty (23.1)	2400	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem (23.2) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	450	PLN
Ośłony odzieży (para)	850	PLN
System nawadniania (butelka + rurka) (23.3)	1000	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste (23.4)	500	PLN
Uchwyty transferowe (23.5)	1100	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk (23.6)	200	PLN
Zestaw odblasków	100	PLN
Uchwyty na plecak	150	PLN
Uchwyt na telefon (23.7)	350	PLN
Uchwyt na tablet	1700	PLN
Półka na respirator (23.8) <i>*wymagana belka akcesoryjna*</i>	1200	PLN
Rączki do pchania (23.9)	300	PLN
Belka akcesoryjna	600	PLN
Kamera cofania	2000	PLN

Montaż: do Joysticka

Montaż: gięte ramię "gooseneck"



Image 23.1



Image 23.2




Image 23.3



Image 23.4



Image 23.5



Image 23.6



Image 23.7



Image 23.8




Image 23.9